

 	FORMULÁRIOS	Nº	F 011
	REGISTRO DE MEDIÇÃO E REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA EM DUCHA HIGIÊNICA	Edição	01
		Data	19/11/2018
		Página	1 de 1

1. OBJETIVO:

Este formulário deverá ser utilizado durante a realização do seguinte procedimento:

- **PO 008** – Medição e Regulagem da Vazão de Água em Duchas Higiênicas
(<http://www.teclim.ufba.br/web/aguapura/arquivos/procedimentos/po008.pdf>)

2. IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL AVALIADO:

Unidade	
Data	
Responsável ECOTIME	
Responsável AGUAPURA	
Encanador	

3. PROCEDIMENTOS:

Se necessário utilizar mais de um formulário.

DUCHAS HIGIÊNICAS								
Ambiente	Andar	Código de Identificação (TAG)	Antes da regulagem			Depois da regulagem		
			Volume (mL)	Tempo (s)	Vazão (mL/s)	Volume (mL)	Tempo (s)	Vazão (mL/s)

OBSERVAÇÕES:

Elaborado por: TECLIM – Rede de Tecnologias Limpas

Departamento de Engenharia Ambiental/Escola Politécnica

Data: 19/11/2018